


KERANOVA

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ КЕРАМОГРАНИТА
GENERAL CATALOG PORCELAIN TILE


2026

ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

БУТИК / стр. 24
600×1200 | 600×600 LR / MR



АЙСБЕРГ / стр. 30
600×1200 | 600×600 LR / MR



СИЯНИЕ СНОВ / стр. 78
600×1200 CR



ПРОБУЖДЕНИЕ / стр. 18
600×1200 LR / NR



БЕЛОЕ ОЗЕРО / стр. 94
600×1200 MR / CR




МОРОЗ И СОЛНЦЕ / стр. 84
600×1200 LR




УСАДЬБА / стр. 48
600×1200 | 600×600 LR / MR




СКАЛА / стр. 54
600×1200 | 600×600 LR / MR




МАРБЛ ТРЕНД / стр. 64
600×1200 | 600×600 MR



КАНЬОН / стр. 70
600×1200 | 600×600 LR / SR



МГНОВЕНИЕ / стр. 42
600×1200 LR / MR



ВСЕ АРТИКУЛЫ / ALL ARTICLES

ГРАДИЕНТ / стр. 170
600×1200 | 600×600 MR




БЕРЕГ / стр. 136
600×1200 | 600×600 MR



МОНОХРОМ / стр. 160
600×1200 | 600×600 MR



КРАТЕР / стр. 150
600×1200 | 600×600 SR



ПО ДУШАМ / стр. 116
600×1200 MR




ДЫХАНИЕ / стр. 122
600×1200 DGR



МУРАШКИ / стр. 108
600×1200 MR




ХАРИЗМА / стр. 102
600×1200 DGR




ТЕМПЕРАМЕНТ / стр. 128
600×1200 SR



ЭТАЖИ / стр. 220
600×1200 | 600×600 MR



МОЛЕКУЛА / стр. 192
600×1200 | 600×600 MR



НАЕДИНЕ / стр. 182
600×1200 SR



ЭЛЕВАТОР / стр. 200
600×1200 | 600×600 MR




ФАБРИКА / стр. 208
600×1200 | 600×600 MR



ВЕТРО / стр. 244
600×1200 | 600×600 MR



САТИН / стр. 230
600×1200 | 600×600 MR




ЦЕНТРАЛ ПАРК / стр. 236
600×1200 | 600×600 MR



АЛЛЕЯ / стр. 260
600×1200 | 200×1200 SR



БОСИКОМ / стр. 252
200×1200 MR



МАДЕРА / стр. 280
200×1200 MR



ДУБРАВА / стр. 272
200×1200 SR



ФОРМАТЫ / FORMATS

600x1200x10*
(LR, MR, CR, SR)

600x600x9**
(MR, SR)

600x600x10
(LR)

* Указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее керамогранит 600x1200, 200x1200 производился толщиной 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
** Указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее керамогранит 600x600, 300x600 производился толщиной 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

ПОВЕРХНОСТИ / SURFACES

- LR** Лаппатированный Ректифицированный / Lappato rectified
- SR** Структурированный Ректифицированный / Structured Rectified
- MR** Матовый Ректифицированный / Matte Rectified
- CR** Ректифицированный с Sugar-Эффектом / Sugar-effect Rectified
- DGR** Ректифицированный с цифровым рельефом / Digital relief Rectified
- NR** Натуральный Ректифицированный / Natural Rectified

Добавление к типу поверхности буквы **R** означает, что керамогранит ректифицирован. Ректифицированные грани отшлифованы с высокой точностью, что позволяет производить укладку с узким швом от 2 мм.

Additional R means that porcelain tile is rectified. Rectified edges are ground with high accuracy, which allows laying with a narrow seam of 2 mm.



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
USER'S GUIDE

Артикул
Article

Название коллекции
Collection Name

Форматы артикула
Article Formats

Специальные элементы
Special Element

Артикулы на визуализации
Article on Visualization

Все лица артикула
All Faces of the Article

ICEBERG K-2002

Артикул / Article

Формат / Format

Формат / Format

Специальный элемент / Special Element

Специальный элемент / Special Element

Артикулы на визуализации
Article on Visualization

Все лица артикула
All Faces of the Article

ICEBERG / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS

КАМНИ KERRANOVA / CALIBERS KERRANOVA

	600x1000x18 mm 600x1000x17 mm	600x1000x18 mm 600x1000x17 mm	600x1000x18 mm 600x1000x17 mm	600x1000x18 mm 600x1000x17 mm
3	600x600x18 mm 600x600x17 mm			600x600x18 mm 600x600x17 mm
4	600x600x18 mm 600x600x17 mm	600x600x18 mm 600x600x17 mm	600x600x18 mm 600x600x17 mm	600x600x18 mm 600x600x17 mm

НОРМА УПАКОВКИ И ОТПУСКА / PACKING AND SHIPPING

	Кол-во шт/м²	Вес кг/м²	Объем м³/м²	Площадь м²/м³	Кол-во шт/м²	Вес кг/м²	Объем м³/м²	Площадь м²/м³	Кол-во шт/м²	Вес кг/м²	Объем м³/м²	Площадь м²/м³
600x1000x18 mm	12	6,70	0,0804	12,34	12	6,70	0,0804	12,34	12	6,70	0,0804	12,34
600x1000x17 mm	12	6,70	0,0752	13,18	12	6,70	0,0752	13,18	12	6,70	0,0752	13,18
600x1000x16 mm	12	6,70	0,0700	14,29	12	6,70	0,0700	14,29	12	6,70	0,0700	14,29
600x1000x15 mm	12	6,70	0,0648	15,43	12	6,70	0,0648	15,43	12	6,70	0,0648	15,43
600x1000x14 mm	12	6,70	0,0596	16,61	12	6,70	0,0596	16,61	12	6,70	0,0596	16,61
600x1000x13 mm	12	6,70	0,0544	17,83	12	6,70	0,0544	17,83	12	6,70	0,0544	17,83
600x1000x12 mm	12	6,70	0,0492	19,09	12	6,70	0,0492	19,09	12	6,70	0,0492	19,09
600x1000x11 mm	12	6,70	0,0440	20,45	12	6,70	0,0440	20,45	12	6,70	0,0440	20,45
600x1000x10 mm	12	6,70	0,0388	21,91	12	6,70	0,0388	21,91	12	6,70	0,0388	21,91
600x1000x9 mm	12	6,70	0,0336	23,48	12	6,70	0,0336	23,48	12	6,70	0,0336	23,48
600x1000x8 mm	12	6,70	0,0284	25,18	12	6,70	0,0284	25,18	12	6,70	0,0284	25,18
600x1000x7 mm	12	6,70	0,0232	27,02	12	6,70	0,0232	27,02	12	6,70	0,0232	27,02
600x1000x6 mm	12	6,70	0,0180	29,00	12	6,70	0,0180	29,00	12	6,70	0,0180	29,00
600x1000x5 mm	12	6,70	0,0128	31,25	12	6,70	0,0128	31,25	12	6,70	0,0128	31,25
600x1000x4 mm	12	6,70	0,0076	33,16	12	6,70	0,0076	33,16	12	6,70	0,0076	33,16
600x1000x3 mm	12	6,70	0,0024	35,42	12	6,70	0,0024	35,42	12	6,70	0,0024	35,42

MARBLE



СОКРОВЕ~~Н~~НЮ

ПРОБУЖДЕНИЕ

Коллекция/Collection

Первые мгновения пробуждения души раскрывает текстура белого мрамора. Ажурные, почти невесомые прожилки коллекции ПРОБУЖДЕНИЕ рисуют на поверхности дыхание рассвета без направления, без спешки.

Зеркальная лаппатированная поверхность ловит пробуждающийся свет, а натуральная, мягкая как прикосновение к коже, приглашает к нежному касанию, пробуждая тактильную теплоту. Так рождается пространство, где каждый день начинается с тихого, личного обновления.

Доступные поверхности: **LR, NR**

К-2170



К-2171



1:1
.....



ПРОБУЖДЕНИЕ | K-2170

Коллекция/Collection Артикул/Article




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



K-2170/NR/600x1200 мм
Бело-серый/ White-grey

K-2170/LR/600x1200 мм
Бело-серый/ White-grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ПРОБУЖДЕНИЕ | K-2171

Коллекция/Collection


Артикул/Article




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order



K-2171/NR/600x1200 мм
Бело-бежевый / White-beige

K-2171/LR/600x1200 мм
Бело-бежевый / White-beige

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Вдохновение рядом

БУТИК

Коллекция/Collection

Тонкий запах свежести, полужеркальные полы, по которым стучат каблуки, отпаренные костюмы, вешенные ровными рядами — всё это укутано в манящее сияние дорогого бутика.


Воздушная графика коллекции керамогранита БУТИК — это вытянутые утонченные прожилки белого мрамора, исполненного внутренним светом.

Доступные поверхности: **LR, MR**

К-2020



К-2021



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru




БУТИК | К-2020

Коллекция/Collection Артикул/Article

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

БУТИК: Белый К-2020/LR/600x1200 мм



К-2020/LR/600x1200 мм
Белый/White


10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2020/LR/600x600 мм
Белый/White

К-2020/MR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



БУТИК | К-2021

Коллекция/Collection Артикул/Article

Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

Бутлик: Бежевый К-2021/MR/600x1200 mm
Сантехника: сантехника

К-2021/LR/600x1200 mm
Бежевый/Beige

К-2021/MR/600x1200 mm
Бежевый/Beige


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2021/LR/600x600 mm
Бежевый/Beige


К-2021/MR/600x600 mm
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





БУТИК / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300х600х10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600х600х10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952
600х1200х10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности. Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности. Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

АЙСБЕРГ

Коллекция/Collection

Коллекция АЙСБЕРГ вдохновлена отколотыми от ледников крупными льдинами, свободно дрейфующими по бескрайней водной глади.

АЙСБЕРГ — это керамогранит под мрамор с голубыми прожилками, приглашающий утопать в нюансах цветовых градиентов.

Доступные поверхности: **MR, LR**

К-2001



К-2002



К-2003



1:1
.....




Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



АЙСБЕРГ | К-2001

Коллекция/Collection Артикул/Article


Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Айсберг: Капучино К-2001/МР/600х1200 мм / Скала: Тёмно-серый К-2203/МР/600х1200 мм

К-2001/LR/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino

К-2001/MR/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2001/LR/600x600 мм
Капучино/Cappuccino

К-2001/MR/600x600 мм
Капучино/Cappuccino

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



АЙСБЕРГ | К-2002

Коллекция/Collection Артикул/Article



Айсберг: Бело-голубой К-2002/LR/600x1200 мм / Альяс: Тёмно-коричневый К-2104/SR/200x1200 мм
Сантехника сантехника


Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order



К-2002/LR/600x1200 мм
Бело-голубой/White-blue

К-2002/MR/600x1200 мм
Бело-голубой/White-blue


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2002/LR/600x600 мм
Бело-голубой/White-blue

К-2002/MR/600x600 мм
Бело-голубой/White-blue

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



АЙСБЕРГ | К-2003


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Айсберг: Серый К-2003/MR/600x1200 мм
Сателитика satellite


Формат / Format



Формат / Format




Формат /Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting





*Производится под заказ / Produced on order



К-2003/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

К-2003/MR/600x1200 мм
Серый/Grey


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2003/LR/600x600 мм
Серый/Grey


К-2003/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





АЙСБЕРГ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300х600х10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600х600х10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952
600х1200х10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

СОКРОВЕЩЮ

МГНОВЕНИЕ


Коллекция/Collection

Коллекция МГНОВЕНИЕ с текстурой тёплых прожилок мрамора объединяет счастливые мгновения в пересекающиеся линии жизни.

Мрамор особого очарования, обогащенный многообразием оттенков фона и пронизанный прожилками, создает визуально приятный контраст, вдыхая жизнь и энергию в пространство.

Доступные поверхности: **LR, MR**

К-2140



К-2141



1:1
.....

МГНОВЕНИЕ | К-2140

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мгновение: Серо-бежевый К-2140/MR/600x1200 mm


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2140/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый / Grey-beige

К-2140/LR/600x1200 мм
Серо-бежевый / Grey-beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




МГНОВЕНИЕ | К-2141

Коллекция/Collection


Артикул/Article

Мгновение: Светло-бежевый К-2141 /MR/600x1200 mm


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order



К-2141/MR/600x1200 мм
Светло-серый / Light gray

К-2141/LR/600x1200 мм
Светло-серый / Light gray

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Вдохновение рядом

УСАДЬБА


Коллекция/Collection

Многовековая усадьба, пропустившая через себя миллионы эпох и жизней, — это коллекция УСАДЬБА с необычной дизайнерской графикой кварцита Патагония.

УСАДЬБА – это часть вневременной постройки, пережившей несколько сменившихся эпох, прячущей в слоях сошедшей краски и камня богатство своей истории.

Доступные поверхности: **MR, LR**

К-2601



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru




УСАДЬБА | К-2601

Коллекция/Collection

Артикул/Article


Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order


Усадьба: Серо-бежевый К-2601/MR/600x1200 мм / Скола: Белый К-2201/MR/600x1200 мм



К-2601/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige


К-2601/LR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2601/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





УСАДЬБА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 m² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 m² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 m²)	930
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 m²)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 m²)	952
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 m²)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

СКАЛА


Коллекция/Collection

Путаные лабиринты скал приглашают подниматься сквозь тундру и каменистые пустоши к высотам, которые богаты месторождениями.


В карьерах среди скал добывается мрамор с полупрозрачной паутинкой прожилок, воссозданный на керамограните коллекции СКАЛА.

Доступные поверхности: **MR, LR**


К-2201



К-2202



К-2203



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



СКАЛА | К-2201

Коллекция/Collection Артикул/Article

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

Скала: Белый К-2201/MR/600x1200 mm



К-2201/LR/600x1200 мм
Белый/White

К-2201/MR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2201/LR/600x600 мм
Белый/White

К-2201/MR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



СКАЛА | K-2202


Коллекция/Collection Артикул/Article

Скала: Серый K-2202/LR/600x1200 мм / Скала: Белый K-2201/MR/600x1200 мм
Сантехника сантехника


Формат / Format




Формат / Format



Формат /Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order


K-2202/LR/600x1200 мм
Серый/Grey
K-2202/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-2202/LR/600x600 мм
Серый/Grey
K-2202/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




СКАЛА | К-2203

Коллекция/Collection Артикул/Article



Скала: Темно-серый К-2203/MR/600x1200 mm / Скала: Белый К-2201/MR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат /Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order





К-2203/LR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

К-2203/MR/600x1200 мм
Темно-серый/Dark grey

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




К-2203/LR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey

К-2203/MR/600x600 мм
Темно-серый/Dark grey


12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





СКАЛА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300х600х10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600х600х10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952
600х1200х10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

МАРБЛ ТРЕНД


Коллекция/Collection

Источником вдохновения при создании коллекции керамогранита МАРБЛ ТРЕНД стал знаменитый сорт мрамора Неро Дорато.

Яркий и сдержанный одновременно, он передает мельчайшие нюансы цвета и структуру рисунка этого итальянского материала.

Доступные поверхности: **MR**

К-1004



1:1
Коллекция

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru




МАРБЛ ТРЕНД | К-1004

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format




600x1200

Формат / Format




600x600

Формат /Format



300x600*

Ступень / Step




300x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



300x600*

Плинтус / Skirting




76x600*

*Производится под заказ / Produced on order


К-1004/MR/600x1200 мм
Неро Дорато/Nero Dorato




10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-1004/MR/600x600 мм
Неро Дорато/Nero Dorato



9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





МАРБЛ ТРЕНД / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

КАНЬОН

Коллекция/Collection

**КАНЬОН - коллекция керамогранита, воссоздающая
натуральный мрамор сорта Breccia Oniciata из провинции
Брешиа в Ломбардии на севере Италии.**

Комбинация минералов придает этому мрамору уникальные черты: крупные осколки оникса формируют участки мягких градиентных цветовых переходов, а россыпь кристаллов кварца и уходящие вглубь прожилки создают эффект «игры» в лучах света и материал выглядит по-разному в зависимости от освещения. Эта особенность сорта идеально воспроизведена в коллекции КАНЬОН, а крупный формат плитки позволяет создать визуально сплошное пространство.

Доступные поверхности: **LR, SR**

К-900

К-905



1:1



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

КАНЬОН | К-900

Коллекция/Collection Артикул/Article

Каньон: Серый К-900/LR/600x1200 mm / Каньон: Белый К-900/LR/600x1200 mm

Формат / Format



Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-900/LR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-900/LR/600x600 мм
Белый/White

К-900/SR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




КАНЬОН | K-905

Коллекция/Collection Артикул/Article



Каньон: Серый K-905/LR/600x1200 мм / Каньон: Белый K-900/LR/600x1200 мм


Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting




Ступень / Step



Плинтус / Skirting





*Производится под заказ / Produced on order



K-905/LR/600x1200 мм
Серый/Grey


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



K-905/LR/600x600 мм
Серый/Grey

K-905/SR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





K-2013 K-2202 K-900 K-2100 K-2304

K-2402 K-2092 K-905 K-2101 K-521

	600x1200x10 mm 600x1200x11 mm	200x1200x10 mm 200x1200x11 mm	600x600x9 mm 600x600x10 mm	300x600x9mm 300x600x10mm
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300x600x9 мм	MR, SR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300x600x10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600x600x10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600x600x9 мм	MR, SR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

77

СОКРОВЕННУЮ

СИЯНИЕ СНОВ

Коллекция/Collection

Коллекция СИЯНИЕ СНОВ окутывает пространство мягким внутренним свечением оникса, где теплые пудровые оттенки хранят тайны сновидений.


Бархатистая поверхность с эффектом сатинированного сияния завораживает взгляд и погружает в атмосферу самых тихих и глубоких видений. Интерьер приобретает настроение мечтательной гармонии и спокойствия сокровенных моментов.

Доступные поверхности: **CR**

K-2180



K-2181



K-2182



1:1
.....




СИЯНИЕ СНОВ | K-2180


Коллекция/Collection

Артикул/Article


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



600x1200

300x1200*

76x1200*

Производится под заказ / Produced on order

К-2180/CR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




СИЯНИЕ СНОВ | К-2181




К-2181/CR/600x1200 мм
Пудровый/Powdery

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




СИЯНИЕ СНОВ | К-2182



К-2182/CR/600x1200 мм
Коричневый/Brown


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

Вдохновение рядом

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

Коллекция/Collection

**Солнце, пробуждающее колкую зимнюю природу,
достающее из-под льда ее окоченевшие таинства,
отражена в коллекции МОРОЗ И СОЛНЦЕ.**

Для керамогранита выбрана графика оникса и полужеркальная лаппатированная поверхность, передающая непостижимость и хрупкость зимних снов

Доступные поверхности: **LR**

К-2090



К-2091



К-2092



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



МОРОЗ И СОЛНЦЕ | K-2090

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Мороз и солнце: Белый K-2090/LR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

K-2090/LR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МОРОЗ И СОЛНЦЕ | K-2091


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Мороз и солнце: Серый K-2091 / LR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

K-2091/LR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МОРОЗ И СОЛНЦЕ | К-2092

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Мороз и солнце: Бежевый К-2092/LR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting









К-2092/LR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





МОРОЗ И СОЛНЦЕ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS

 K-2017	 K-2011	 K-2090	 K-2101	 K-2102
 K-2201	 K-2060	 K-2091	 K-2103	 K-2104
 K-2061	 K-2402	 K-2092	 K-2301	 K-2304

КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 m² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 m² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
600x1200x10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 m²)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

БЕЛОЕ ОЗЕРО

Коллекция/Collection

Вуаль самопознания и гармонии с миром, хранимая в соляных озерах, легла на поверхность плит в коллекции БЕЛОЕ ОЗЕРО.

Умиротворяющими и исцеляющими озерами вдохновлена графика безмятежного кварцита на керамограните с двумя поверхностями – матовой и с сияющим sugag-эффектом.

Доступные поверхности: **MR, CR**

К-2071



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



БЕЛОЕ ОЗЕРО | К-2071

Коллекция/Collection Артикул/Article



Белое озеро: Белый К-2071 /MR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order



К-2071/MR/600x1200 мм
Белый/White

К-2071/CR/600x1200 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





БЕЛОЕ ОЗЕРО / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

	 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
600x1200x10 мм	MR		0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952
600x1200x10 мм	CR		0.72	~ 16.85	2	1.44	~ 34.75	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

STONE

СОКРОВЕЩЮ

ХАРИЗМА


Коллекция/Collection

Харизма влечет своей аурой и обаянием, ощущением уверенности, спокойствия и надежности. Ее сила выражена на керамограните ХАРИЗМА текстурой каменной брекчии, где каждый каменный фрагмент рассказывает свою историю.

Сияющие акценты и уникальная фактура каждой плитки коллекции ХАРИЗМА обладает особым магнетизмом, как неповторимый характер яркой личности. Пространство обретает притягательность и оставляет послевкусие уверенной элегантности.

Доступные поверхности: **DGR**

К-2330



К-2331



1:1
.....




ХАРИЗМА | К-2330

Коллекция/Collection Артикул/Article


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Харизма: light beige К-2120/MR/600x1200 mm

*Производится под заказ / Produced on order

К-2330/DGR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ХАРИЗМА | К-2331

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting


76x1200*

600x1200

*Производится под заказ / Produced on order

К-2331/DGR/600x1200 мм
Коричневый / Brown

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



СОКРОВЕ~~Н~~НО

МУРАШКИ

Коллекция/Collection

Чувство трепета и восторга проявляется у человека волной мурашек, а в коллекции керамогранита — графикой поперечного среза травертина с нежными облакоподобными узорами.

Эффект лощения делает поверхность керамогранита МУРАШКИ визуально объемной и приятной для касаний.

Доступные поверхности: **MR**



1:1
.....

МУРАШКИ | К-2120

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Мурашки: Светло-бежевый К-2120/MR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



600x1200

76x1200*

300x1200*

*Производится под заказ / Produced on order

К-2120/MR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МУРАШКИ | К-2121

Коллекция/Collection


Артикул/Article



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Мурашки: Песочный К-2121 / MR/600x1200 мм

К-2121 / MR/600x1200 мм
Песочный / Sandy

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МУРАШКИ | К-2122

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Мурашки: Капучино К-2122/MR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2122/MR/600x1200 мм
Капучино / Cappuccino

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



СОКРОВЕННО ПО ДУШАМ

Коллекция/Collection

Тонкие линии откровенных разговоров один на один переданы в керамограните ПО ДУШАМ. В основе коллекции тёплые оттенки и продольный срез травертина, который обнажает природный рисунок слоев камня и настраивает на атмосферу спокойствия.

Эффекты поверхности за счёт отражения света придают натуральный объем рисунку.

Доступные поверхности: **MR**

К-2120



К-2121



1:1
.....



ПО ДУШАМ | К-2130

Коллекция/Collection Артикул/Article

Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



По душам: Светло-бежевый К-2130/MR/600x1200 mm

К-2130/MR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light Beige

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ПО ДУШАМ | К-2131

Коллекция/Collection Артикул/Article

По душеам: Песочный К-2131/МР/600х1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2131/МР/600х1200 мм
Песочный / Sandy

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



СОКРОВЕ~~Н~~НО

ДЫХАНИЕ

Коллекция/Collection

Глубокое ровное дыхание, приходящее в моменты спокойствия и умиротворения передано в тонких линиях коллекции керамогранита ДЫХАНИЕ.

Травертин здесь дышит по-новому. Камень пронизан чередой линий, словно ритм спокойного вдоха. Его подчеркивает уникальный рельеф – каждая плитка с неповторимой мягкой фактурой. Интерьер становится местом, где можно наконец выдохнуть — глубоко, легко, естественно.

Доступные поверхности: **DGR**

К-2340



К-2341



К-2342



1:1
.....



ДЫХАНИЕ | К-2340

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format



Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Производится под заказ / Produced on order

К-2340/DGR/600x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ДЫХАНИЕ | К-2341



К-2341/DGR/600x1200 мм
Бежевый / Beige

12
УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ДЫХАНИЕ | К-2342



К-2342/DGR/600x1200 мм
Серый / Grey


12
УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

СОКРОВЕ~~Н~~НЮ

ТЕМПЕРАМЕНТ

Коллекция/Collection

Сочетание сланца и кварцита несет в себе скрытую силу. Это не просто пол под ногами – это характер коллекции **ТЕМПЕРАМЕНТ**, который чувствуется в каждом шаге, в каждом движении.

Палитра из четырех оттенков и рельефная поверхность с еле уловимым блеском формирует характер интерьера как характер человека формируется благодаря врожденному темпераменту. Коллекция пробуждает ощущение уверенности и энергии для повседневных открытий.


Доступные поверхности: **SR**



1:1
.....



ТЕМПЕРАМЕНТ | К-2190



К-2190/SR/600x1200 мм
Светло-серый / Light grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ТЕМПЕРАМЕНТ | К-2191




К-2191/SR/600x1200 мм
Бежевый / Beige


12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

ТЕМПЕРАМЕНТ | K-2192

Коллекция/Collection Артикул/Article


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Po dushman: Sandy K-2131 / MR/600x1200 mm

*Производится под заказ / Produced on order

K-2192/SR/600x1200 мм
Серый / Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ТЕМПЕРАМЕНТ | К-2193

Коллекция/Collection

Артикул/Article


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



600x1200

76x1200*

300x1200*

*Производится под заказ / Produced on order

К-2193/SR/600x1200 мм
Антрацит / Anthracite

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



Вдохновение рядом


БЕРЕГ

Коллекция/Collection

Песчаник с берегов Волги знаком гипнотизирующим мерцанием для прищуренных на закате взглядов и мелкими, разогретыми солнцем песчинками для босых ног.

Коллекция БЕРЕГ с фактурой волжского песчаника — это граниль в составе глазури для зернистого рельефа и блески, отражающие свет влажными от речной воды частицами.

Доступные поверхности: **MR**



БЕРЕГ | К-2401

Коллекция/Collection Артикул/Article

Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

Берег: Кремовый К-2401/MR/600x1200 мм


К-2401/MR/600x1200 мм
Кремовый/Cream

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2401/MR/600x600 мм
Кремовый/Cream

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



БЕРЕГ | К-2402

Коллекция/Collection Артикул/Article



Берёг: Бежевый К-2402/MR/600x1200 мм

Формат / Format



Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2402/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2402/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



БЕРЕГ | К-2403

Коллекция/Collection Артикул/Article



Берег: Серо-бежевый К-2403/MR/600x1200 мм

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2403/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2403/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



БЕРЕГ | К-2404

Коллекция/Collection Артикул/Article



Берег: Серый К-2404/MR/600x1200 мм

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format




300x600*

Ступень / Step



300x1200*

Плинтус / Skirting




76x1200*

Ступень / Step



300x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ / Produced on order


К-2404/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2404/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




БЕРЕГ | К-2405

Коллекция/Collection Артикул/Article




Берег Тёмно-серый К-2405/MR/600x1200 мм

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат /Format




300x600*

Ступень / Step



300x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



300x600*

Плинтус / Skirting




76x600*

*Производится под заказ / Produced on order


К-2405/MR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2405/MR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey












12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





БЕРЕГ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS

 K-2017	 K-2601	 K-2401	 K-2104	 K-2100
 K-900	 K-2092	 K-2402	 K-2102	 K-2301
 K-2082	 K-2002	 K-2403	 K-2101	 K-2103
 K-905	 K-2090	 K-2404	 K-521	 K-523
 K-2201	 K-2111	 K-2405	 K-2304	 K-524

КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 m² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 m² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300x600x9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 m²)	930
600x600x9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 m²)	1235
600x1200x10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 m²)	952

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

КРАТЕР

Коллекция/Collection

Буйства прорвавшейся дикой стихии, которые упокоил вулканический кратер в своем рельефе, переложены на структурированную поверхность коллекции керамогранита КРАТЕР.

Разгадать ее изгибы приглашает графика сланца, монументальная и полная умиротворенных темнотой тайн.

Доступные поверхности: **SR**


К-2210



К-2211



К-2212



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



КРАТЕР | К-2210

Коллекция/Collection Артикул/Article



Кратер: Светло серый К-2210/SR/600x1200 мм

Формат / Format

600x1200

Формат / Format

600x600

Формат / Format

300x600*

Ступень / Step

300x1200*

Плинтус / Skirting

76x1200*

Ступень / Step

300x600*


Плинтус / Skirting

76x600*

*Производится под заказ / Produced on order

К-2210/SR/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2210/SR/600x600 мм
Светло-серый/Light grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




КРАТЕР | К-2211

Коллекция/Collection Артикул/Article




Кратер: Серый К-2211/SR/600x1200 мм

Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order


К-2211/SR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2211/SR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



КАРТЕР | К-2212

Коллекция/Collection Артикул/Article



Формат / Format



Формат / Format




Формат /Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

К-2212/SR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2212/SR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





КРАТЕР / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9 мм 300х600х10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	SR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	SR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	SR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

МОНОХРОМ

Коллекция/Collection

Коллекция керамогранита МОНОХРОМ – это нейтральный камень с проработанной четкой графикой и шершавой глазурью с блёстками.

Минималистичный и, в то же время, многообразный камень способен подстроиться под любой проект и приобрести нужный стиль и настроение через окружающие его акценты.

Доступные поверхности: **MR**



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



МОНОХРОМ | К-2060

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Монохром: Белый К-2060/MR/600x1200 мм

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

К-2060/MR/600x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2060/MR/600x600 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




МОНОХРОМ | К-2061

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Монохром: Бежевый К-2061 /MR/600x1200 мм


Формат / Format




Формат / Format



Формат /Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2061/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2061/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МОНОХРОМ | К-2062

Коллекция/Collection


Артикул/Article

Монохром: Серый К-2062/MR/600x1200 мм


Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2062/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2062/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





МОНОХРОМ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9 мм 300х600х10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ


ГРАДИЕНТ

Коллекция/Collection

Дизайнеры бренда объединили текстуру ракушечника и плавные переходы оттенков на поверхности плиты, чтобы создать коллекцию ГРАДИЕНТ.

Выложенный на большой площади целостным покрытием керамогранит ГРАДИЕНТ не отличается от натурального аналога и связывает воедино все детали интерьера.

Доступные поверхности: **MR**



1:1



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

ГРАДИЕНТ | К-2080

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Градиент Белый К-2080/MR/600x1200 мм

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



600x600

Формат / Format



300x600*

Ступень / Step




300x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



300x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ / Produced on order

К-2080/MR/600x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2080/MR/600x600 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ГРАДИЕНТ | К-2081

Коллекция/Collection Артикул/Article



Градиент: Серо-бежевый К-2081 / MR/600x1200 мм

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

К-2081 / MR/600x1200 мм
Серо-бежевый / Grey-beige




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2081 / MR/600x600 мм
Серо-бежевый / Grey-beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ГРАДИЕНТ | К-2082

Коллекция/Collection Артикул/Article

Градиент: Серый К-2082/MR/600x1200 мм

Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

К-2082/MR/600x1200 мм
Серый/Grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2082/MR/600x600 мм
Серый/Grey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





ГРАДИЕНТ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9 мм 300х600х10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.



СОКРОВЕ~~Н~~НО

НАЕДИНЕ

Коллекция/Collection

Коллекция НАЕДИНЕ обнажает спокойные, размеренные интерьеры от броских деталей и приносит в них человечность ремесла.

Деликатная текстура штукатурки содержит в себе тактильность ручной работы, и сохраняет под рельефной фактурой движение кисти и шпателя мастера.

Доступные поверхности: **SR**



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



НАЕДИНЕ | К-2150

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Название: Молочный К-2150/SR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



К-2150/SR/600x1200 мм
Молочный/Milky

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



НАЕДИНЕ | К-2151


Коллекция/Collection

Артикул/Article


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Наедине: Светло бежевый К-2151/SR/600x1200 мм

К-2151/SR/600x1200 мм
Светло-бежевый/Light beige

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



НАЕДИНЕ | К-2152

Коллекция/Collection


Артикул/Article

Наемине: Светло-серый К-2152/SR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



К-2152/SR/600x1200 мм
Светло-серый/Light grey

12

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



НАЕДИНЕ | К-2153

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Наедине: Капучино К-2153/SR/600x1200 мм / Молочный К-2150/SR/600x1200 мм


Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2153/SR/600x1200 мм
Капучино/Cappuccino

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

МОЛЕКУЛА


Коллекция/Collection

**Детализированный терраццо с разнородными
вкраплениями камней воспроизведён на поверхности
керамогранита МОЛЕКУЛА.**

Каменные фрагменты гармонично интегрированы в бетонную основу
и сбалансировано распределены по поверхности каждой плитки.
Деликатная и воздушная текстура коллекции МОЛЕКУЛА станет
опорным элементом интерьера, надёжно объединяя все его части.

Доступные поверхности: **MR**

К-2110



К-2111



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



МОЛЕКУЛА | К-2110

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2110/MR/600x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2110/MR/600x600 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МОЛЕКУЛА | К-2111


Коллекция/Collection Артикул/Article

Молекула: Серый К-2111/MR/600x1200 мм

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order


К-2111/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




К-2111/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





МОЛЕКУЛА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

ЭЛЕВАТОР

Коллекция/Collection

Элеваторы отражают культуру прошлого, объединяют в масштабных архитектурных комплексах витиеватую историю традиций.

Коллекция ЭЛЕВАТОР пронизана следами времени и истории, которые надежно сохранены на оштукатуренных стенах монументальных элеваторов.

Доступные поверхности: **MR**

К-2010



К-2011



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ЭЛЕВАТОР | К-2010

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Элеватор: Светло-бежевый К-2010/MR/600x1200 мм

Формат / Format



Формат / Format




Формат /Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2010/MR/600x1200 мм
Светло-бежевый/Light beige

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2010/MR/600x600 мм
Светло-бежевый/Light beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ЭЛЕВАТОР | К-2011


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Элеватор: Серо-бежевый К-2010/MR/600x1200 мм / Фабрика: Светло-серый К-2012/MR/600x1200 мм

Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format



Ступень / Step



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-2011/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2011/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





ЭЛЕВАТОР / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

ФАБРИКА


Коллекция/Collection

Коллекция таит в себе прозаичный и самобытный характер индустриальной архитектуры.

Выраженная урбанистичность фабрик с бетонными стенами, высокими потолками и большими окнами с решетчатыми перегородками стала вдохновением для керамогранита ФАБРИКА.

Доступные поверхности: **MR**


К-2017



К-2012



К-2013



К-2018



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
keranova.ru



ФАБРИКА | К-2017


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Белый К-2017/MR/600x1200 мм

Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Плинтус / Skirting



К-2017/MR/600x1200 мм
Белый/White

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2017/MR/600x600 мм
Белый/White

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ФАБРИКА | К-2012


Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Серо-бежевый К-2012/MR/600x1200 мм
Сантехника: сантехника

Формат / Format




600x1200

Формат / Format




600x600

Формат / Format




300x600*

Ступень / Step




300x1200*

Плинтус / Skirting



76x1200*

Ступень / Step



300x600*

Плинтус / Skirting



76x600*

*Производится под заказ / Produced on order

К-2012/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige



10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2012/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ФАБРИКА | К-2013

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Формат / Format




Формат / Format



Формат /Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

Фабрика: Серый К-2013/MR/600x1200 мм



К-2013/MR/600x1200 мм
Серый/Grey

10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2013/MR/600x600 мм
Серый/Grey

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ФАБРИКА | К-2018

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Фабрика: Тёмно-серый К-2018/MR/600x1200 мм / Белый К-2017/MR/600x1200 мм


Формат / Format




Формат / Format



Формат / Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order

К-2018/MR/600x1200 мм
Тёмно-серый/Dark grey




10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2018/MR/600x600 мм
Тёмно-серый/Dark grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





ФАБРИКА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9 мм 300х600х10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

ЭТАЖИ


Коллекция/Collection

**Текстура лестничных клеток, переплетающих этажи
в единое организованное пространство, воспроизведена
в коллекции керамогранита ЭТАЖИ.**


ЭТАЖИ – это цементное полотно, спрятанное в самом сердце городов –
внутри многоэтажек, с утопленными в нем кусочками камней.

Доступные поверхности: **MR**

К-2014




К-2015



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru




ЭТАЖИ | К-2014

Коллекция/Collection Артикул/Article



Этажи: Серо-бежевый К-2014 /MR/600x1200 мм / Дубравы: Коричневый К-2304 /SR/200x1200 мм


Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step



Ступень / Step



Плинтус / Skirting




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order


К-2014/MR/600x1200 мм
Серо-бежевый/Grey-beige




10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2014/MR/600x600 мм
Серо-бежевый/Grey-beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ЭТАЖИ | К-2015

Коллекция/Collection Артикул/Article



Этаж: Серый К-2015/MR/600x1200 мм
Сантехника сантехнического

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step




Плинтус / Skirting




*Производится под заказ / Produced on order


К-2015/MR/600x1200 мм
Серый/Grey




10 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2015/MR/600x600 мм
Серый/Grey




12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





ЭТАЖИ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.



Вдохновение рядом

САТИН

Коллекция/Collection

Коллекция САТИН – это сияющий задрапированный сатин, скользящий и пронизанный воздухом, размывающий фигуры и формы в гладких складках ткани.

Нежные нейтральные оттенки керамогранита в коллекции САТИН создают вокруг наполненное воздухом пространство с дышащим флером материи сатина.

Доступные поверхности: **MR**

К-2702



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru




САТИН | К-2702

Коллекция/Collection Артикул/Article

Формат / Format



Формат / Format



Формат / Format



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

Сатин: Бежевый К-2702/MR/600x1200 мм

К-2702/MR/600x1200 мм
Бежевый/Beige

8 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




К-2702/MR/600x600 мм
Бежевый/Beige

12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





САТИН / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

ЦЕНТРАЛ ПАРК


Коллекция/Collection

Наряду с небоскребами Центральный парк считает символом Нью-Йорка. Это глоток чистого воздуха, неба и зелени среди бетонных джунглей многомиллионного города.

Естественность и экологичность – тренд, который становится популярнее год от года. Коллекция керамогранита ЦЕНТРАЛ ПАРК гармонично сочетает в себе декоративную штукатурку и рисунок вечнозеленой монстеры.

Доступные поверхности: **MR**

К-701



К-702



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ЦЕНТРАЛ ПАРК | К-701


Коллекция/Collection Артикул/Article




Формат / Format




Формат / Format




Формат /Format




Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-701/MR/600x1200 мм
Белый/White

8 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-701/MR/600x600 мм
Белый/White

9 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ЦЕНТРАЛ ПАРК | К-702

Коллекция/Collection

Артикул/Article



Централ парк: Белый К-701/МР/600х600 мм / Централ парк: Цветной К-702/МР/600х600 мм

Формат / Format

Формат /Format

Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order



К-702/МР/600х600 мм
Цветной/Multicolor

9

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





ЦЕНТРАЛ ПАРК / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9 мм 300х600х10 мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м ² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м ² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м ²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м ²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м ²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

ВЕТРО

Коллекция/Collection

Россыпь осколков натуральных камней и стекла, словно поднятая в воздух сильным ветром, запечатлена на поверхности керамогранита ВЕТРО.

Детализированная графика коллекции источает настроение раскованной стихии и обволакивает чувством лёгкости и невесомости.

Доступные поверхности: **MR**

К-340



1:1

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ВЕТРО | К-340


Коллекция/Collection Артикул/Article

Ветро. Белый К-340/MR/600x600 мм

Формат / Format




Формат / Format




Формат / Format



Ступень / Step




Плинтус / Skirting



Ступень / Step



Плинтус / Skirting



*Производится под заказ / Produced on order

К-340/MR/600x1200 мм
Белый/White




6

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




К-340/MR/600x600x9 мм
Белый/White




6

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ





ВЕТРО / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
600х600х9 мм	MR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х1200х10 мм	MR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

WOOD

СОКРОВЕ~~Н~~НЮ

БОСИКОМ

Коллекция/Collection

Керамогранит БОСИКОМ раскрывается через прикосновение к матовой поверхности с софт-чернилами, которая создает ощущение «кожа к коже».

Графика древесины разработана в благородной палитре оттенков и без акцентных сучков, чтобы завершить образ коллекции ощущением безопасности.

Доступные поверхности: **MR**

К-2160

К-2161

К-2162

1:1
.....

БОСИКОМ | К-2160

Коллекция/Collection Артикул/Article



Босиком: Светло-бежевый К-2160/MR/600x1200 мм
Сантехника запатентована

Формат / Format

200x1200



К-2160/MR/200x1200 мм
Светло-бежевый / Light beige



16

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

БОСИКОМ | К-2161

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Босиком: Песочный К-2161 /MR/600x1200 мм

Формат / Format

200x1200

К-2161/MR/200x1200 мм
Песочный / Sandy

16 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

БОСИКОМ | К-2162

Коллекция/Collection

Артикул/Article




Босиком: Дымчатый К-2162/MR/600x1200 мм

Формат / Format

200x1200



К-2162/MR/200x1200 мм
Дымчатый / Smoky



16

УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

Вдохновение рядом

АЛЛЕЯ

Коллекция/Collection

Коллекция АЛЛЕЯ вдохновлена вечерним променадом по элегантным парковым дорожкам между тенистыми деревьями, тянущимися ровными линиями.

Основой для текстуры керамогранита стал бархатистый акварельный рисунок и мягкие натуральные волокна древесины клена.

Доступные поверхности: **SR**

К-2100



К-2101



К-2102



К-2103



К-2104



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



АЛЛЕЯ | К-2100 | К-2101

Коллекция/Collection Артикул/Article Артикул/Article

Аллея: Медовый К-2101/SR/600x1200 мм / Бутик: Белый К-2020/MR/600x1200 мм
Саттехника сантехета

Формат / Format



600x1200

Формат / Format



200x1200




К-2100/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2101/SR/600x1200 мм
Медовый/Honey



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2101/SR/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

АЛЛЕЯ | К-2102

Коллекция/Collection Артикул/Article



Аллея: Коричневый К-2102/SR/600x1200 мм

Формат / Format



Формат / Format



К-2102/SR/600x1200 мм
Коричневый/Brown



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2102/SR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ


АЛЛЕЯ | К-2103

Коллекция/Collection Артикул/Article



Аллея. Серо-коричневый К-2103/SR/200x1200 мм

Формат / Format




600x1200

Формат / Format




200x1200



К-2103/SR/600x1200 мм
Серо-коричневый/Grey-brown



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2103/SR/200x1200 мм
Серо-коричневый/Grey-brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

АЛЛЕЯ | К-2104

Коллекция/Collection Артикул/Article




Айсберг: Бело-голубой К-2002/МР/600х1200 мм / Аллея: Тёмно-коричневый К-2104/СР/200х1200 мм
Сателитика: сантехника

Формат / Format



Формат / Format



К-2104/СР/600х1200 мм
Тёмно-коричневый/Dark brown



6 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2104/СР/200х1200 мм
Тёмно-коричневый/Dark brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



АЛЛЕЯ / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

	 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
200x1200x10 мм		SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.40 м²)	1202
600x1200x10 мм		SR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

Вдохновение рядом

ДУБРАВА


Коллекция/Collection

Плотная и крепкая фактура дуба стала основой коллекции керамогранита ДУБРАВА.

Дубовые леса хранят тайны столетий в годовых кольцах стволов. Благородный дуб бережно пронесит традиции семей сквозь поколения, и с каждым десятилетием растет качество его древесины.

Доступные поверхности: **SR**

К-2301



К-2302



К-2303



К-2304



1:1
.....

Подробнее
о коллекции
kerranova.ru



ДУБРАВА | К-2301 | К-2302

Коллекция/Collection Артикул/Article Артикул/Article



Дубрава: Бежевый К-2302/SR/200x1200 мм / Дубрава: Белый К-2301/SR/200x1200 мм

Формат / Format

200x1200



К-2301/SR/200x1200 мм
Белый/White



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-2302/SR/200x1200 мм
Бежевый/Beige



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

ДУБРАВА | К-2303 | К-2304

Коллекция/Collection

Артикул/Article

Артикул/Article

Дубрава: Коричневый К-2304/SR/200x1200 мм / Дубрава: Медовый К-2303/SR/200x1200 мм
Сантехника сантехелги

Формат / Format

200x1200



К-2303/SR/200x1200 мм
Медовый/Honey



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ




К-2304/SR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



12 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



ДУБРАВА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600х1200х10 мм 600х1200х11 мм	200х1200х10 мм 200х1200х11 мм	600х600х9 мм 600х600х10 мм	300х600х9мм 300х600х10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

формат	поверхность	м² одной плиты	вес одной плиты	плит в коробке	м² в коробке	вес коробки	коробок на поддоне	kg поддона
200х1200х10 мм	SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.40 м²)	1202

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

МАДЕРА

Коллекция/Collection

Коллекция керамогранита МАДЕРА воспроизводит фактура нейтрального натурального дерева.

Цветовая палитра из четырех оттенков позволяет создавать комплементарные сочетания с мрамором, камнем, бетоном и металлом.

Доступные поверхности: **MR**



1:1
.....



Подробнее
о коллекции
kerranova.ru

МАДЕРА | К-524 | К-521

Коллекция/Collection Артикул/Article Артикул/Article



Модера: Светло-бежевый К-521 /MR/200x1200 мм

Формат / Format

200x1200



К-524/MR//200x1200 мм
Белый/White



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-521/MR/200x1200 мм
Светло-бежевый/Light beige



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ

МАДЕРА | К-522 | К-523

Коллекция/Collection Артикул/Article Артикул/Article



Формат / Format

200x1200



К-522/MR/200x1200 мм
Медовый/Honey



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



К-523/MR/200x1200 мм
Коричневый/Brown



15 УНИКАЛЬНЫХ
ЛИЦ



МАДЕРА / СОЧЕТАНИЯ ТЕКСТУР / TEXTURE COMBINATIONS



КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING


 формат	 поверхность	 m ² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 m ² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
200x1200x10 мм	MR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.40 m ²)	1202

Для керамогранита 600x1200 мм и 200x1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600x600 мм и 300x600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

ГИДРОАБРАЗИВНОЕ ПАННО / Waterjet panel




СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ ПАННО / STANDARD VARIANTS OF THE WATERJET PANEL




1

SP/d13-cut/1200x1200мм*




2

SP/d14-cut/1200x1200*




3

SP/d15-cut/1200x1200мм*
SP/d15-cut/2400x2400мм*




4

SP/d16-cut/600x600мм*
SP/d16-cut/1200x1200мм*




5

SP/d17-cut/1200x1200мм*




6

SP/d18-cut/1200x1200мм*
SP/d18-cut/2400x2400мм*



7

SP/d19-cut/1200x1200мм*



8

SP/d20-cut/1200x1200мм*

*Возможно изготовление с использованием любой коллекции, за исключением формата 200x1200
*Can be produced using any collection, except for the 200x1200 format.



КАК ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ НА СТАНДАРТНОЕ ПАННО:

- 1. Подайте заявку, выбрав схему из представленных решений и любой керамогранит из ассортимента.
- 2. В течение трёх рабочих дней получите готовый макет и коммерческое предложение.
- 3. Оплатите заказ.
- 4. Получите панно в оговоренные сроки.

Также вы можете заказать панно по индивидуальному эскизу – возможности гидроабразивной резки практически безграничны. Панно будет изготовлено в кратчайшие сроки.

Для каждой коллекции возможно изготовление под заказ плитусов и ступеней, которые помогут придать интерьеру законченный вид.

СТУПЕНЬ / STEP
300x1200 мм, 300x600 мм
скругленный край, противоскользящие насечки.

ПЛИНТУС / SKIRTING
76x600мм
скругленный край.

СЕРТИФИКАТЫ

Продукция сертифицирована на соответствие российским, межгосударственным и производственным стандартам. Сертификат ГОСТ 13996-2019 подтверждает соответствие характеристик керамогранита KERRANOVA требованиям данного стандарта.

Сертификаты пожарной безопасности подтверждают соответствие продукции нормативам Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ №123 от 22.07.2002), а также требованиям ГОСТ 30244-94.

- ТУ 23.31.10-007-54044672-2024;
- Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- Сертификат пожарной безопасности;
- Сертификат соответствия ГОСТ 13996-2019;
- Свидетельство на товарный знак;
- Сертификат соответствия системе добровольной сертификации «Сделано в России».

Ознакомиться со всеми актуальными сертификатами можно на сайте kerranova.ru

В данном каталоге содержатся сведения о керамическом граните, его характеристиках, рекомендуемой области применения по состоянию на 01.03.2025 года. В связи со спецификой производства керамического гранита возможны изменения цвета, размера, веса, физико-механических характеристик. Производитель вправе в любой момент без предварительного уведомления изменить вышеуказанные сведения. Актуальные сведения размещены на сайте kerranova.ru

ВНИМАНИЕ!
Изображения в каталоге передают общий вид продукции. Из-за особенностей цветопередачи и индивидуального восприятия оттенки могут отличаться от реальных.
Плитки одной партии могут иметь незначительные отклонения в размерах, которые контролируются на производстве в рамках стандартных допусков. Для минимизации различий плитки сортируются по калибрам. Калибры указаны на упаковке.

Обращаем Ваше внимание на то, что каталог, а также вся информация о керамическом граните, предоставленная в нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Актуальная информация о потребительских свойствах и характеристиках керамического гранита, рекомендациях по укладке, уходу и эксплуатации керамического гранита размещена на сайте www.kerranova.ru.

Для получения подробной информации о наличии, стоимости керамического гранита и условиях поставки, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам по тел.: 8 846 999 20 03 или по e-mail, указанным на сайте kerranova.ru/contacts.

CERTIFICATES

The products are certified to comply with Russian, interstate, and manufacturing standards. The GOST 13996-2019 certificate confirms that the characteristics of KERRANOVA ceramic granite meet the requirements of this standard. Fire safety certificates confirm compliance with the regulations of the Technical Regulations on Fire Safety Requirements (Federal Law No. 123 of July 22, 2002) as well as the requirements of GOST 30244-94.

- TU 23.31.10-007-54044672-2024;
- Sanitary and Epidemiological Expert Report;
- Fire Safety Certificate;
- GOST 13996-2019 Compliance Certificate;
- Trademark Certificate;
- Compliance Certificate for the voluntary certification system «Made in Russia».

You can review all current certificates on the website kerranova.ru.

This catalog contains information about ceramic granite, its characteristics, and recommended applications as of March 1, 2025. Due to the nature of ceramic granite production, variations in color, size, weight, and physical-mechanical properties may occur. The manufacturer reserves the right to modify the above information at any time without prior notice. Up-to-date information is available at kerranova.ru.

ATTENTION!
The images in this catalog represent the general appearance of the products. Due to color rendering and individual perception, shades may differ from the actual product.
Tiles from the same batch may have minor size deviations, which are controlled within standard manufacturing tolerances. To minimize variations, tiles are sorted by caliber. Caliber information is indicated on the packaging.

Please note that this catalog and all information about ceramic granite provided herein are for informational purposes only and shall under no circumstances be considered a public offer as defined by Article 437 of the Civil Code of the Russian Federation.

Up-to-date information on consumer properties, characteristics, installation recommendations, care, and maintenance of ceramic granite is available at www.kerranova.ru.

For detailed information on stock availability, pricing, and delivery terms, please contact our managers at +7 846 999 20 03 or via the email address listed at kerranova.ru/contacts.

ПРИМЕНЕНИЕ



Для наружной или внутренней облицовки стен керамогранит может использоваться в любых условиях. Но при применении его в качестве напольного покрытия необходимо учитывать соответствие физико-механических параметров керамогранита условиям его эксплуатации.

При выборе полированного и лаппатированного керамогранита в качестве напольного покрытия нужно помнить, что он становится скользким при попадании на него воды, по этой причине он чаще используется для внутренней отделки помещений и в системах вентилируемых фасадов.

Производитель не несет ответственности за последствия несоблюдения потребителем (покупателем) рекомендаций по укладке и уходу за плиткой (в том числе и по причине того, что потребитель не ознакомился с рекомендацией производителя).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ УКЛАДКИ



Основание, на которое будет укладываться плитка, должно быть **идеально ровным**, без трещин, загрязнений, пустот и раковин. Рабочая поверхность должна быть сухой, твердой (прочной), очищенной от загрязнений и пыли.



Перед тем, как приступить к укладочным работам, **сравните качество поверхности плиток**, а также маркировку коробок всей приобретенной партии (сорт, калибр, артикул, тон).



Укладка плитки при температуре ниже **+5 градусов Цельсия** не рекомендуется, и в первую очередь это касается наружных отделочных работ.


В случае возникновения вопросов о качестве продукции, пожалуйста, сохраняйте упаковку/этикетку. Гарантия покрывает замену только тех материалов, которые были признаны дефектными до укладки. Жалобы на плохо уложенные изделия и претензии по качеству на уложенную плитку не принимаются. Продукция соответствует ТУ 23.31.10-007-54044672-2024. После укладки керамогранитной плитки претензии по явным недостаткам не принимаются. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие плиток требованиям технических условий при соблюдении потребителем правил транспортирования и хранения.

ТЕХНОЛОГИЯ УКЛАДКИ КЕРАМОГРАНИТА



Необходимо **спланировать выкладку плиток**. Планирование выкладки начинается с разметки облицовываемой поверхности при помощи рулетки или складного стального метра. На этом этапе определяется рисунок выкладки, количество плиток, укладываемых в ряд и пр. Перед укладкой

рекомендуется распаковать все плиты и выложить в ковер. Ввиду того, что керамогранит имеет некоторое количество лиц, возможно отличие лиц между собой по цвету от светлого к темному. Рекомендуется распределить разные лица в хаотичном порядке, чтобы не допустить размещения одинаковых рисунков по соседству друг с другом.



Для получения эстетичного вида при укладке керамогранита на полу **следует отметить середину пола**. Обычно это осуществляется при помощи шнура или бечевки. Шнур протягивается вдоль той стены, которая длиннее. С середины помещения (там, где протянут шнур) следует начинать укладку плиток таким образом, чтобы по линии шнура проходил шов или середина целой плитки.



На заранее подготовленную поверхность нанести слой раствора при помощи кельмы, а затем выровнять зубчатым шпателем. Плитку укладывают не позднее, чем через 10-15 минут после нанесения смеси на поверхность.



При укладке тыльная сторона плитки должна быть полностью обработана клеящим составом, равномерно распределенным слоем в 5-10 мм в зависимости от проходимости объекта. Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Время высыхания при температуре основания и воздуха от +5°C до +30°C достигается в течение суток, а полная прочность по истечении 3 дней. Не используйте системы обогрева напольных покрытий до полного высыхания и отверждения клеящего состава.





Если укладку приходится приостанавливать, необходимо иметь в виду, что уложенный материал уже осел, а тот, который будет положен позже, также будет оседать. Поэтому следует предвидеть возможное перемещение или сжатие клеевой смеси, так как, если продолжать укладывать

керамогранитную плитку на том же уровне, предыдущее сжатие клеевой смеси может привести к небольшой разнице в уровнях.


Используйте профессиональные клеевые смеси с высоким уровнем адгезии (сцепление с материалом). Не рекомендуется использование клея «Бустилат». Строго следуйте рекомендациям производителя смеси по способу применения. Напольная керамогранитная плитка подвергается значительным механическим нагрузкам, и пустое пространство под ним может стать причиной откалывания или образования трещин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ

Обратите внимание! При укладке керамогранита прямоугольной формы со смещением рекомендуемая величина смещения не должна превышать 30% от длины предыдущей плиты. В случае смещения величиной от 30% до 50% может ощущаться разница в плоскостности между соседними плитами, а также выложенное полотно может выглядеть эстетически менее привлекательно. Для получения оптимально ровной поверхности независимо от схемы укладки рекомендуем использовать СВП (систему выравнивания плитки).




ПРАВИЛЬНО: плитка должна смещаться не более 30% от длины предыдущей плиты



ВНИМАНИЕ! Недопустимо укладывать плитку со смещением 50%


ФОТО МОНТАЖНОЙ СТОРОНЫ КЕРАМОГРАНИТА




Специально разработанная монтажная сторона керамогранита KERRANOVA позволяет минимизировать возможности таких проблем при укладке плитки, как образование пустот и раковин.

Также изготовление мозаики из такого керамогранита гарантирует, что все элементы будут одной высоты, что упрощает монтаж готовых изделий. Вся мозаика KERRANOVA выклеивается на специальную пластиковую сетку, которая при необходимости легко режется для отделки элементов интерьера любой формы.

ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ, ЗАТИРКА ШВОВ



Перед затиркой швов следует проверить, чтобы они были **чисты от укладочных материалов и остатков грязи**. Рекомендуемый размер шва (шовного крестика) для керамогранита составляет от 2 до 5 мм. Щели на стыке стен и стен с полом необходимо **заполнить силиконом**.



При больших поверхностях следует разделить работу на несколько этапов. Перед началом затирки убедитесь, что клеевой раствор застыл и высох. Раствор для затирки швов, разбавленный необходимым количеством воды, нужно наносить затирочной теркой **по диагонали ко швам**. При необходимости раствор нанести повторно. **ВАЖНО!** Не позднее, чем через 30 минут после укладки, удалите остатки клея, цемента, затирки с лицевой поверхности плитки. Остатки шовного заполнителя удаляются чистой и влажной губкой. Приступать к регулярной мойке пола и стен рекомендуется не ранее, чем **через 2 недели** после затирки швов и очистки плитки.



УХОД ЗА КЕРАМОГРАНИТОМ

После укладки керамогранита требуется очистить его поверхность от загрязнений с применением слабых кислотных растворов, которые сразу же необходимо тщательно смыть водой. Также после укладки рекомендуется обработать полированную или лаппатированную поверхность специальными средствами с целью предотвращения проникновения масел, жиров, красителей в микропоры на поверхности плиты.

В первую очередь при попадании на керамогранит той или иной агрессивной субстанции могут пострадать швы. При регулярной мойке полов или стен из керамогранита не стоит применять чистящих средств на кислотной основе. Сам керамогранит они не способны испортить, а вот соединительным швам может быть нанесён вред. Старайтесь избегать абразивных средств. Несмотря на очень высокую твёрдость керамогранита, его поверхность (особенно лаппатированная и гляцевая) может быть повреждена абразивными частицами, имеющими близкую к керамограниту твёрдость.

Грязь и, особенно, песок, принесённые с улицы — это тоже естественный абразив. Поэтому не стоит медлить с их уборкой. Особенно это важно для полированных полов.

Полированная поверхность более подвержена загрязнениям, чем матовая. Это связано с тем, что при полировке керамогранита нарушаются естественные молекулярные связи. По этой причине в местах, имеющих больший риск возможных загрязнений, следует использовать матовый керамогранит.

Примеры различных загрязнений и оптимальных моющих средств для их уборки с поверхности керамогранита.

Кофе, чай, пиво, кока-кола, фруктовый сок, мороженое — смывать слабым раствором пищевой соды в воде. При сильной степени загрязнения или при засохших пятнах используйте моющие средства с щелочным составом — едкий натрий, хлор. Эти средства также лучше использовать сразу при загрязнении поверхности кровью, вином или жиром.

Смола, воск, клей, жевательная резинка, краска, лак для ногтей удаляются при помощи растворителей типа бензина, ацетона, трихлорэтана.

Известь, цемент, шпатлёвка, ржавчина, никотиновые пятна удаляются кислотосодержащими очистителями. Следует соблюдать осторожность при уходе за межплиточными швами.

Сложность очистки покрытий может меняться в зависимости от различных способов укладки, условий эксплуатации и воздействия окружающей среды. Перед уходом и очисткой плиты рекомендуется провести предварительную пробу по каждому виду работ на неуложенном материале.

Технические характеристики /
Technical characteristics

294

КАЛИБРЫ KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007-54044672-2024 /
CALIBERS KERRANOVA Technical Specifications TU 23.31.10-007-54044672-2024

	600x1200x10 мм 600x1200x11 мм	200x1200x10 мм 200x1200x11 мм	600x600x9 мм 600x600x10 мм	300x600x9мм 300x600x10мм
3	599,6 - 600,4 x 1196,6 - 1197,4	—	595,6 - 596,4	297,6 - 298,4 x 599,6 - 600,4
4	599,6 - 600,4 x 1201,9 - 1202,7	199,6 - 200,4 x 1201,9 - 1202,7	599,6 - 600,4	297,6 - 298,4 x 600,5 - 601,3

ТАБЛИЦА ДОПУСКОВ ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРАМ / GEOMETRIC TOLERANCE TABLE

Характеристики	Норматив ГОСТ 13996-2019	KERRANOVA норматив ТУ 23.31.10-007- 54044672-2024	KERRANOVA средние фактические показатели / KERRANOVA average			
			600x1200 мм	200x1200 мм	600x600 мм	300x600 мм
Толщина, % предельно допустимое отклонение	± 0,5	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,3	± 0,3
Прямолинейность граней, % предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Косоугольность, % предельно допустимое отклонение относительно рабочего размера	± 0,5	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Кривизна лицевой поверхности, % предельно допустимое отклонение	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5	± 0,5

НОРМА УПАКОВКИ И ОТГРУЗКИ / PACKING AND SHIPPING

 формат	 поверхность	 м² одной плиты	 вес одной плиты	 плит в коробке	 м² в коробке	 вес коробки	 коробок на поддоне	 kg поддона
300х600х9 мм	MR, SR, CR	0.18	~ 3.76	6	1.08	~ 22.61	40 (43.20 м²)	930
300х600х10 мм	MR, SR	0.18	~ 4.16	6	1.08	~ 25.01	40 (43.20 м²)	1025
300х600х10 мм	LR	0.18	~ 4.35	6	1.08	~ 26.15	40 (43.20 м²)	1070
600х600х10 мм	MR, SR	0.36	~ 8.25	4	1.44	~ 33.05	32 (46.08 м²)	1080
600х600х10 мм	LR	0.36	~ 8.54	4	1.44	~ 34.21	32 (46.08 м²)	1120
600х600х9 мм	MR, SR	0.36	~ 7.52	5	1.80	~ 37.65	32 (57.60 м²)	1235
600х600х9 мм	CR	0.36	~ 7.65	5	1.80	~ 38.30	32 (57.60 м²)	1250
200х1200х11 мм	MR, SR	0.24	~ 6.13	6	1.44	~ 36.83	30 (43.20 м²)	1130
200х1200х10 мм	MR, SR	0.24	~ 5.60	7	1.68	~ 39.25	30 (50.40 м²)	1202
600х1200х11 мм	MR, SR	0.72	~ 18.60	2	1.44	~ 37.25	24 (34.56 м²)	920
600х1200х11 мм	LR	0.72	~ 18.70	2	1.44	~ 37.45	24 (34.56 м²)	925
600х1200х10 мм	MR, SR	0.72	~ 17.14	2	1.44	~ 34.33	27 (38.88 м²)	952
600х1200х10 мм	CR	0.72	~ 16.85	2	1.44	~ 34.75	27 (38.88 м²)	935
600х1200х10 мм (3 калибр)	LR	0.72	~ 17.00	2	1.44	~ 34.05	27 (38.88 м²)	935

Для керамогранита 600х1200 мм и 200х1200 мм указанные параметры актуальны с 01.11.2022. Ранее толщина составляла 11 мм вне зависимости от типа поверхности.
Для керамогранита 600х600 мм и 300х600 мм указанные параметры актуальны с 01.01.2023. Ранее толщина составляла 10 мм вне зависимости от типа поверхности.
Уточняйте актуальную информацию о толщине керамогранита при оформлении заказа.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /
COMPARATIVE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF PORCELAIN TILE

Коллекция							
	Водопоглощение, % Water absorption, %	Предел прочности при изгибе, МПа Bend tensile limit, MPa	Износостойкость, класс PEI Abrasion resistance, PEI class	Скользкость Abrasion resistance	Морозостойкость, число циклов Frost resistance, number of cycles	Стойкость к загрязнению, класс Stain resistance, class	Химическая стойкость Resistance to chemical agents
KERRANOVA норматив ТУ-23.31.10-007-54044672-2024	≤ 0,5	≥ 35	1-5	—	150	1-5	A, B, C
ГОСТ 13996-2019	≤ 0,5	≥ 35	1-5	—	100	1-5	A, B, C
БУТИК	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R9 (MR)	150	2 - 3	A
УСАДЬБА	≈ 0,1	≈ 45	3	R9 (MR)	150	2 - 3	A
АЙСБЕРГ	≈ 0,1	≈ 45	2 - 3	R9 (MR)	150	2 - 3	A
СКАЛА	≈ 0,1	≈ 45	2 - 3	R9 (MR)	150	2 - 3	A
МАРБЛ ТРЕНД	≈ 0,1	≈ 45	2	R9	150	3	A
КАНЬОН	≈ 0,1	≈ 45	2 - 4	R9 (SR)	150	3	A
БЕРЕГ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R10	150	3	A
КРАТЕР	≈ 0,1	≈ 45	2 - 4	R10	150	3	A
ЭТАЖИ	≈ 0,1	≈ 45	2	R9	150	3	A
ЭЛЕВАТОР	≈ 0,1	≈ 45	3	R9	150	3	A
ФАБРИКА	≈ 0,1	≈ 45	2 - 3	R9	150	3	A
САТИН	≈ 0,1	≈ 45	3	R9	150	3	A
ЦЕНТРАЛ ПАРК	≈ 0,1	≈ 45	3	R9	150	3	A
ВЕТРО	≈ 0,1	≈ 45	3	R9	150	3	A
АЛЛЕЯ	≈ 0,1	≈ 45	2 - 3	R9	150	3	A
ДУБРАВА	≈ 0,1	≈ 45	2 - 3	R9	150	3	A
МАДЕРА	≈ 0,1	≈ 45	2 - 4	R9	150	3	A
БЕЛОЕ ОЗЕРО	≈ 0,1	≈ 45	4	R9	150	3	A
МОРОЗ И СОЛНЦЕ	≈ 0,1	≈ 45	3	— *	150	2 класс	A
МОЛЕКУЛА	≈ 0,1	≈ 45	4	R9	150	3	A
ГРАДИЕНТ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R10	150	3	A
МОНОХРОМ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R10	150	3	A
НАЕДИНЕ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R9	150	3	

* Крамогранит с лаппатированной поверхностью (LR) не входит в стандартную классификацию оценки сопротивления скольжению по R классу

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ГРАНИТА /
COMPARATIVE PHYSICAL AND MECHANICAL CHARACTERISTICS OF PORCELAIN TILE

Коллекция							
	Водопоглощение, % Water absorption, %	Предел прочности при изгибе, МПа Bend tensile limit, MPa	Износостойкость, класс PEI Abrasion resistance, PEI class	Скользкость Abrasion resistance	Морозостойкость, число циклов Frost resistance, number of cycles	Стойкость к загрязнению, класс Stain resistance, class	Химическая стойкость Resistance to chemical agents
KERRANOVA норматив ТУ-23.31.10-007-54044672-2024	≤ 0,5	≥ 35	1-5	—	150	1-5	A, B, C
ГОСТ 13996-2019	≤ 0,5	≥ 35	1-5	—	100	1-5	A, B, C
ПО ДУШАМ	≈ 0,1	≈ 45	4	R9 (MR)	150	3	A
МУРАШКИ	≈ 0,1	≈ 45	4	R9 (MR)	150	3	A
БОСИКОМ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R9 (MR)	150	3	A
МГНОВЕНИЕ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R9 (MR)	150	2 - 3	A
ПРОБУЖДЕНИЕ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R9	150	2 - 3	A
СИЯНИЕ СНОВ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R9 (SR)	150	2	A
ХАРИЗМА	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R10	150	3	A
ТЕМПЕРАМЕНТ	≈ 0,1	≈ 45	3 - 4	R10	150	3	A
ДЫХАНИЕ	≈ 0,1	≈ 45	4	R9	150	2	A

* Крамогранит с лаппатированной поверхностью (LR) не входит в стандартную классификацию оценки сопротивления скольжению по R классу



КОНТАКТЫ / CONTACTS

ООО «Самарский Стройфарфор»
443548, Самарская область, м.р-н
Волжский, г.п. Смышляевка,
тер. Промзона, ул. Мостовая, зд. 6

Samarskiy Stroyfarfor LLC
Building 6, Mostovaya St., Promzona Terr.,
Smyshlyaevka, Volzhsky District, Samara
Region, 443548, Russia

ФИРМЕННЫЕ ШОУРУМЫ / SHOWROOMS

г. Самара
ул. Ново-Садовая, 138

Samara
st. Novo-Sadovaya, 138



kerranova.ru



Скачать каталог
Download catalog



Скачать текстуры
Download textures

